

Usurpación de emails

Introducción

He recibido un email que no he enviado nunca. ¿cómo sucede eso?

Ejemplo

Un ejemplo de las cabeceras del email que he recibido:

```
Return-Path: <admin@fsfejinfol.net>
Delivered-To: postmaster@l
Received: (qmail 18343 invoked by uid 505); 20 Oct 2003 13:46:29 -0000
Received: from unknown (HELO localhost) (62.56.91.35)
by mx4.ovh.net with SMTP; 20 Oct 2003 13:44:51 -0000
From: admin@fsfejinfol.net
To: Postmaster <postmaster@fsfejinfol.net>
Reply-To: admin@fsfejinfol.net
X-Mailer: The Bat! (v1.61)
X-Priority: 2 (High)
Subject: your account sqgestwut
MIME-Version: 1.0
```

Se trata a menudo de un spam enviado por algún spammer utilizando direcciones que funcionan (aquí admin@fsfejinfol.net). En ese caso el spam tiene más probabilidades de ser aceptado por la víctima y evitar un rechazo automático (cuando por ejemplo el origen del email no existe).

El spam ha sido probablemente enviado y la víctima del spam no existe. El email retorna a aquél que lo ha enviado, es decir, admin@fsfejinfol.net.

Actualmente no existe solución para este tipo de utilización. Imposible saber quién lo ha hecho. No se puede filtrar porque es un verdadero email hacia admin@fsfejinfol.net

Podemos intentar filtrar los emails utilizando el filtro antiSPAM de OVH.

Más información

: ConfigurarServidorFiltrado :: Elegir las opciones de filtrado

: EmailSmtPop3Imap :: Las cuestiones sobre smtp, pop3 e imap

: FiltrosEmails :: Filtrado de emails