

# Configuración del Catch All

## Introducción

El parámetro **Catch All** entra en juego cuando a su servidor le llega un correo a una dirección que no tiene ninguna cuenta POP creada, ninguna lista, etc...

Puede tratarse de un correo enviado a una dirección en la cual existe un fallo o, en la mayoría de los casos, de SPAM - correo no solicitado. Puede definir 4 tipos de acciones para que su servidor trate correctamente este tipo de mensajes:

- Redirigir los mensajes a una cuenta POP del dominio : El objetivo es conservar todos los emails que son capturados por el Catch-all debido a un error.
- Reenviar los mensajes a una dirección distante : Parecida a la anterior, pero en cambio, esta vez los correos se almacenan en una cuenta fuera del dominio.
- Devolver con un mensaje de error : El remitente recibe en este caso un correo indicando que la cuenta POP no existe.
- Suprimir los mensajes : Se trata de una opción recomendada en caso de fuerte afluencia de SPAM.

Nota: Esta última opción puede ser peligrosa, ya que usted no recibirá los mensajes que le han sido enviados con un error en la dirección y el remitente tampoco será informado de ello.

Puede seleccionar cualquier opción, todo dependerá de la política que quiera seguir en la gestión de sus correos, del número de SPAMS que recibe y de la actividad de su servidor de correo. La configuración afecta a todo un dominio. Si en un servidor se alojan varios dominios, puede elegir una opción diferente para cada uno de ellos.

## Procedimiento

Haga click en Qmailadmin o del logo.

Info

Vous pouvez aussi utiliser l'url suivante pour accéder directement à qmailadmin  
<http://nsxxxxx.ovh.net/cgi-bin/qmailadmin><sup>1</sup>

Saisissez vos informations

Compte Maître : postaster

Nom du domaine :

Mot de passe :

Cliquez sur le bouton login.

Cliquez sur Compte POP

## Rediriger los correos capturados a una cuenta POP del dominio

Sur l'exemple ci dessous, le catch-all est paramétré pour rediriger tous les emails capturés vers le compte **postmaster**. Il s'agit de la configuration la plus courante mais vous pouvez décider de rediriger vers un autre compte POP de votre domaine. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur la pastille rouge de la colonne "Récupérer tous les E-mails sur ce compte" et en face du compte POP désiré. La modification prend effet immédiatement, le compte POP utilisé par le catch-all est signalé par la mention "Défaut".

## **Reenviar los correos capturados a una dirección remota**

Pour rediriger les emails vers une adresse email externe à votre serveur, cliquez sur la mention "Adresse distante d'envoi des mails rejetés".

Saisissez alors l'adresse de votre choix puis cliquez sur "Ajouter". La modification est prise en compte immédiatement.

## **Supprimer los correos capturados**

Pour supprimer les emails capturés, il vous suffit de cliquer sur la mention "Annulation de la capture des E-mails". La modification est prise en compte immédiatement.

## **Devolver los mensajes capturados con un mensaje de error**

Pour supprimer les emails capturés, il vous suffit de cliquer sur la mention "Capture des E-mails rejetés". La modification est prise en compte immédiatement.