

Phpmyadmin y cómo utilizarlo con mi servidor dedicado OVHm

Introducción

El programa phpMyAdmin sirve para administrar las bases MySQL en el sitio web.

Puede crear y suprimir bases de datos, copiar, eliminar tablas, eliminar, editar y añadir campos, ejecutar funciones SQL, hacer consultas múltiples, etc.

phpMyAdmin está ya preinstalado en nuestros servidores con Release OVH

Conexión a partir del servidor

Todo se hace desde una interfaz web fácil de utilizar.

La ventaja de la conexión a partir del servidor es que permite visualizar todas las bases de datos presentes en el servidor.

Para acceder: `https://nsxxxx.ovh.net/phpMyAdmin`

- Nombre de usuario : root
- Contraseña : *****

AVISO /!

Sustituya **nsxxxxxx** por el nombre de su servidor.

Recibió los parámetros de acceso root por email tras realizar la inscripción.

Conexión a partir del dominio

Todos los dominios que se crean mediante la herramienta OVHm incluyen el acceso a phpMyAdmin.

Para ello utilice, desde su acceso a Webmin y OVHM la opción adecuada – instalar phpMyAdmin en el dominio.

Para acceder: `http://sql.mi_dominio.com`

- Nombre de usuario : login asociado al dominio
- Contraseña : *****

AVISO /!

OVH

Los parámetros fueron creados cuando se instaló el dominio en el servidor dedicado.

Sustituya **mi_dominio.com** por el nombre del dominio instalado.

Volver a las guías de Ovhm: [ManualUtilizacionOVHm](#)

Otras guías

: [ConnexionDistanteMySQL](#) : Conectarse a distancia al MySQL de su servidor dedicado

: [PasswordRootMySQL](#) : ¿Que hacer cuando ha olvidado la contraseña root de MySQL en su servidor dedicado?

: [InstallPhpMyAdmin](#) : Instalar phpMyAdmin en un plan compartido

: [ModifPhpMyAdmin](#) : Modificar los accesos a phpMyAdmin sobre un plan compartido