

Gestionar correos con QmailAdmin

Introducción

Para gestionar los correos en su servidor dedicado con la Release OVH, tiene acceso a una interfaz web denominada QmailAdmin.

Esta interfaz está perfectamente integrada en el sistema OVHm de Webmin.

Para comocer más sobre este módulo de Webmin desarrollado en exclusiva por OVH para sus servidores dedicados, puede consultar nuestro manual de utilización de OVHm.

Antes de utilizar la interfaz sobre un dominio, hay que añadirlo a través de VpopMail.

Si todavía no lo ha hecho puede añadirlo siguiendo las guías de OVHm.

Acceso

La página de QmailAdmin está disponible en la dirección siguiente:

`http://nsXXXXX.ovh.net/cgi-bin/qmailadmin`

Esta interfaz le permite, con ayuda de la cuenta principal **postmaster**, de gestionar todo lo que concierne a los emails de un dominio instalado en su servidor.

Dispone igualmente de un webmail mínimo para consultar sus correos y enviarlos. La dirección para esta utilidad es la siguiente:

- `http://nsXXXXX.ovh.net/cgi-bin/sqwebmail`

Operaciones sobre las cuentas POP

: OvhmCrearCuentaPOP : Crear una cuenta POP.

: OvhmModifPop : Modificar una cuenta POP.

: OvhmSuppPop : Borrar una cuenta POP.

: OvhmCatchAll : Configurar el catch-all (colector) de un dominio.

Operaciones sobre los Alias y Redirecciones

: OvhmCrearAlias : Como crear un alias.

: OvhmCrearRedirecci : Como crear una redirección.

Operaciones sobre Contestadores y Listas de correo

: OvhmCrearRobot : Como crear un contestador automático.

: OvhmCrearMailing : Como crear una lista de correo.

Problemas

: ColaQMailLlena : Qué hacer cuando existe un problema en la cola de Qmail

Añadir limitaciones

Para limitar el número de cuentas POP, listas de correo, etc... Qmailadmin tiene su propio sistema de limitaciones, extremadamente sencillo.

Basta con crear en el directorio del dominio (/home/vpopmail/domains/mi_dominio.com) un fichero **.qmailadmin-limits** como el siguiente:

No se olvide de cambiar los permisos de **.qmailadmin-limits**
vpopmail.vchkpw a:

```
# ls -l .qmailadmin-limits
-rw-r--r-- 1 vpopmail vchkpw 132 jan 20 2002 .qmailadmin-limits
```

```
# cat .qmailadmin-limits
maxpopaccounts 5
maxaliases -1
maxforwards -1
maxmailinglists 0
maxautoresponders 0
default_quota 25000000
```

Puede configurar los límites por defecto de qmailadmin : basta con recompilarlo.

Inicialmente, se compila con las opciones

```
./configure --enable-cgibindir=/home/ovh/cgi-bin ;
```

Consulte `./configure --help` en el directorio fuente de qmailadmin (normalmente /home/ovh/src/qmailadmin-xxx)

En este ejemplo, el número de cuentas que puede crear en este dominio es 5.

El número de Alias y Forward no tiene límite. Las listas de correo y el contestador no están disponibles.

OVH

Cada nueva cuenta POP que se cree en este dominio, se le atribuye por defecto una cuota de 25 MB.

Volver a las guías de Ovhm: [ManualUtilizacionOVHm](#)

Más información

- : OvhmCrearCuentaPOP :: Crear una cuenta POP.
- : OvhmModifPop :: Modificar una cuenta POP.
- : OvhmSuppPop :: Borrar una cuenta POP.
- : OvhmCatchAll :: Configurar el catch-all (colector) de un dominio.